





LEIDENSCHAFT • TRADITION • INNOVATION

W I L K O M M E N I N U N S E R E R F A H R R A D - W E L T !

Seit den Ursprüngen der Fahrradmanufaktur SCHAUFF im Jahr 1907 setzen wir auf hochwertige Produkte, von Hand gefertigt, made in Germany. Qualitäts- und kundenorientiert sind wir auf dem deutschen Markt fest etabliert. Über ein Jahrhundert professionelle Erfahrung im Fahrradbau bedeutet heute ein unerschöpfliches Reservoir an Erfahrung, Tradition und Wissen.

Unser Familienunternehmen legt größten Wert auf innovative Technik. So werden alle Produktserien fortlaufend nach aktuellsten Erkenntnissen modernisiert. Eine Spezialisten-Crew montiert die Fahrräder im Werk Remagen unter Verwendung erstklassiger Komponenten.

„Wir legen größten Wert auf Qualität. Kein Rad verlässt unser Werk, das nicht auf Herz und Nieren geprüft wurde“, betonen Jan und Axel Schauff, in deren Hände heute die Firmenleitung liegt.

GUT SORTIERTE MODELLFAMILIE

Die vielseitige Modellpalette umfasst neben klassischen Rennrädern, Mountainbikes, City- und Tourenrädern auch Tandems, falt- und Elektroräder. Ob extrem sportlich oder bequem und freizeitorientiert: Wir wissen hochwertige Technik, Zuverlässigkeit, individuelle Kundenwünsche und Trends zu vereinen.

SPORTLICH, BEQUEM, ROBUST

Neben den klassischen Rennrädern sind die bekanntesten Modelle das LA LUNA® und das SUMO®. Das LA LUNA® steht für die Linie der vielseitig einsetzbaren kompakter City-

Cruiser mit bequem extra tiefem Einstieg. Diese Modelllinie gibt es mit und ohne Elektroantrieb.

Flaggschiff unserer Produktpalette ist das „Über“-Trekking-Rad SUMO®, robust wie ein Panzer und dennoch sportlich vielseitig. Unsere Tandems haben sich ebenfalls weltweit einen Namen gemacht.

SCHAUFF SCHREIBT GESCHICHTE

Durch das Umsetzen vieler Ideen und Designs konnten wir immer wieder neue Trends setzen: So zum Beispiel mit dem Bandscheiben-Federbike, das Vorreiter der gefederten Räder auf dem internationalen Markt war. Seit 1988 zeichnet sich Axel Schauff für die CAD Entwicklung verantwortlich. Das mit einem Designpreis ausgezeichnete Carbon-Modell „Wallstreet“ entstammt nicht nur aus seiner kreativen Feder, als das weltweit erste Monocoque-Carbon-Tandem entstand es auch in unserer eigenen Kohlefaserverarbeitung.

Der sportliche Wettbewerb auf zwei Rädern zählte von je her zu den besonderen Steckenpferden unseres Familienunternehmens. Liegen die Ursprünge der Fahrradfabrik Schauff doch in Köln in der Nähe der Sechs-Tage Bahn, wo SCHAUFF-Räder für Erfolge sorgten.

GEFRAGT UND ERPROBT IM IN- UND AUSLAND

Der Vertrieb erfolgt über ein Händlernetz im In- und Ausland, über das Internet und durch unser Flagship-Testcenter am Firmensitz in

Remagen. Dort beraten wir kompetent Radfahrer aus nah und fern bei der Wahl ihrer Velos. Und in unserer Manufaktur können natürlich einzelne Komponenten individuell kombiniert werden.

Die Zuverlässigkeit der SCHAUFF-Qualitätsfahrräder wird auch durch die Donautouristik in Österreich geschätzt, welche täglich Tausende SCHAUFF-Bikes Europaweit im Einsatz hat. Auch die Stadt Esch in Luxemburg, die das bequeme LA LUNA®-Stadtrad als Miet-Fahrrad einsetzt oder die Deutsche Bahn mit Tausenden Call-A-Bike aus Schauff Produktion.

WELTREISEN AUF SCHAUFF-BIKES

Für Schlagzeilen sorgen auch immer wieder erfolgreiche Weltreisen mit Schauff Rädern wie die Afrika-by-Bike-Tour von Tim Starck und Fabian Nawrath oder die Weltenbummler-Tour von Sebastian Burger bis Peking, Tandem-Touren durch Südamerika oder Afrika Durchquerungen von Kairo bis Kapstadt

Auch für Sie bauen wir gerne Ihr Wunschrad in unserer Custom-made-Radmanufaktur. Sprechen Sie uns einfach an !

In unserem neugestalteten Testcenter am Firmensitz zeigen wir nicht nur das aktuelle Programm, sondern auch Räder und andere Objekte aus der gut 100-jährigen Firmengeschichte.

www.veloworld.de

RAHMENHÖHEN

| MTB / HYBRIDCROSS | |
|-------------------|--------------|
| Rahmenhöhe | Schrittlänge |
| 40 cm | 73 - 82 cm |
| 44 cm | 79 - 86 cm |
| 50 cm | 84 - 90 cm |
| 56 cm | 88 - 98 cm |
| 60 cm | 93 - 100 cm |
| 64 cm | 97 - 106 cm |

| TREKKING / CITY | |
|-----------------|--------------|
| Rahmenhöhe | Schrittlänge |
| 40 cm | 69 - 74 cm |
| 46 cm | 72 - 80 cm |
| 53 cm | 79 - 88 cm |
| 58 cm | 86 - 94 cm |
| 62 cm | 94 - 99 cm |
| 70 cm | 98 - 106 cm |


| RACING | |
|------------|--------------|
| Rahmenhöhe | Schrittlänge |
| 49 cm | 75 - 80 |
| 53 cm | 80 - 85 |
| 56 cm | 84 - 90 |
| 59 cm | 88 - 95 |
| 62 cm | 91 - 96 |
| 64 cm | 95 - 100 |

RAHMENHÖHEN





Zur Wahl der richtigen Rahmenhöhe beachten Sie bitte die Tabellen. Für eine sportliche Fahrweise nehmen Sie den nächst kleineren Rahmen, damit es bei einer Notbremsung nicht wehtut.

Die Schrittlänge* bitte unbedingt mit Radschuhen messen.

*Schrittlänge = Beininnenlänge



DAMENRAHMEN



FARBEN

Alle Standard-Farben sind wahlweise matt oder glänzend erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage gegen Aufpreis.

Zwischen der fotografischen Darstellung im Katalog und der angegebenen Farbe in natura sind technisch und drucktechnisch bedingt Farbunterschiede nicht vermeidbar.

SONDERAUSSTATTUNGEN

Auch für Ihre individuellen Ausstattungsänderungen sind wir jederzeit offen!

Fordern Sie einfach ein unverbindliches, individuelles Angebot an!

FARBPALETTE



Alle Farben in matt oder glänzend möglich.

ANDALUSIA XT



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
46, 51, 55, 58, 62, 64 cm

Damen: 28" „Trapez“
46, 50, 53 cm

Damen: 28" „Kiss“
46 cm

Damen: 28" „Donna II“
46 cm

Rahmen: Alu 7020 T6 | **Gabel:** Suntour NCX D Lockout | **Kurbel:** Shimano XT 48/36/26 Z | **Schaltung:** Shimano XT, 3 x 10 -Gang | **Bremsen:** Magura HS33 Hydraulik | **Nabe:** Shimano XT/DH3N8x | **Felgen:** Alu Hohlkammer | **Reifen:** Marathon Racer | **Lenker:** Alu Trekking | **Griffe:** Leder, ergonomisch | **Sattel:** Selle Bassano CT Modular, Breite individuell einstellbar | **Licht:** LED 50 Lux B&M IQ EYC T, LED Linetec Standrücklicht | **Gepäckträger:** Racktime Tour-It | **Gewicht:** ab ca. 14,5 kg | **Farben:** marineblau, schwarz, anthrazit-matt | **Optionen:** SON Nabendynamo, B&M IQ Luxus U, Andalusia R14 mit Rohloff Speedhub 500/14-Gang oder Andalusia XT Disc mit Shimano XT Discbrake · Sonderfarben z.B. stahlblau-matt (Abb.)

MFT-TROPHY



RAHMENHÖHEN:

Herren: 26"
44, 50, 56, 60 cm

Rahmen: Alu 7020 | **Gabel:** CrMo Disc | **Kurbel:** XT 44/36/26z | **Schaltung:** XT 3x10 | **Bremsen:** Shimano XT Disc | **Nabe:** SON Dynamohub, Shimano | **Felgen:** Alu Hohlkammer, 21-599mm | **Reifen:** Marathon Mondial 50-559 | **Griffe:** ergonomisch, schwarz | **Sattel:** Brooks Flyer | **Licht:** LED 50 Lux B&M EYC T, LED Linetec Standrücklicht | **Gepäckträger:** Tubus LOCC · **Gewicht:** ab ca. 15,8 kg | **Farben:** marineblau, schwarz, weiß (Abb.), anthrazit-matt | **Optionen:** Sonderfarben, Rohloff R14

MF-3 RHEINISCHE MANUFAKTUR



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
53, 55, 58, 62 cm

Damen: 28" „Berceau“
50, 54 cm

Damen: 28" „Trapez“
58 cm

Rahmen: CrMo | **Gabel:** CrMo | **Kurbel:** Shimano T 615 48/36/26 Z | **Schaltung:** Shimano LX, 3 x 10-Gang | **Bremsen:** Shimano Deore | **Nabe:** Shimano LX/DH3N7X | **Felgen:** Alu Hohlkammer | **Reifen:** Schwalbe Racer 35-622 | **Griffe:** Leder, schwarz | **Sattel:** Brooks Flyer | **Licht:** LED 50 Lux B&M IQ EYC T, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Racktime Tour-It | **Schutzbleche:** schwarz | **Gewicht:** ab ca. 14,5 kg | **Farben:** schwarz, nachtblau (Abb.), rot-metallisch | **Optionen:** SON Nabendynamo, SON Edelux II, Rohloff 500/14-Gang Speedhub, Shimano XT 3 x 10-Gang, Magura HS33, Sonderfarben

MFT-9 RHEINISCHE MANUFAKTUR



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
53, 55, 58, 61 cm

Damen: 28" „Berceau“
50, 54 cm

Damen: 28" „Trapez“
58 cm

Rahmen: CrMo D.B. | **Gabel:** CrMo, 1 1/8" Oversize, Ahead | **Schaltung:** Tiagra 2x 10-Gang | **Bremsen:** Shimano V-Bremsen, vorne mit Power-Modulator | **Nabe:** Shimano Dynamonabe DH3N80 | **Felgen:** Alu Hohlkammer, 15-622 mm | **Reifen:** Schwalbe Durano E, 32-622 | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Gel-Tech SR Freeway | **Licht:** B&M 50 Lux Eyc-T Sensor Standlicht, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Racktime Light-It | **Gewicht:** ab ca. 14,2 kg | **Farben:** nachtblau (Abb.), schwarz, blau | **Optionen:** 2x10 STI Randonneur, Rohloff R14, Sonderfarben

TROCADERO® A11



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
46, 51, 55, 58, 62 cm

Damen: 28" „Trapez“
46, 50, 53, 57 cm

Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Alu 1 1/8" Ahead | **Kurbel:** Shimano Alfine S 500 39 Z | **Schaltung:** Shimano Alfine 11-Gang | **Bremsen:** Shimano | **Felgen:** Alu Hohlkammer 15-622 | **Reifen:** Schwalbe Marathon 32-622 Reflex | **Griffe:** ergonomisch, schwarz | **Sattel:** Bassano CT Modular, Breite individuell verstellbar | **Licht:** LED 50 Lux B&M EYC T | **Gepäckträger:** Racktime Light-It | **Gewicht:** ab ca. 13 kg | **Farben:** marineblau, schwarz, weiß (Abb.), feuerrot | **Optionen:** Federgabel, Lenker Alu Straight, Shimano Alfine 8-Gang, Shimano 105 2 x 11-Gang, Sonderfarben

Option: Lite-Version, **Gewicht:** ab ca. 11,5 kg, **Bereifung:** Schwalbe 28-622, **Gepäckträger:** Tubus Fly, **Sattel:** Selle Italia Sportsattel

ALICANTE 27



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
51, 55, 58, 62 cm

Damen: 28" „Trapez“
46, 50, 53 cm

Damen: 28" „Kiss“
46 cm

Damen: 28" „Donna II“
46 cm

Rahmen: Alu 7020 T6 | **Gabel:** Suntour | **Kurbel:** Shimano Alivio 48/36/26 Z | **Schaltung:** Shimano 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Shimano V | **Nabe:** Shimano | **Felgen:** Alu Hohlkammer | **Reifen:** Conti Touring Plus 42-622 | **Lenker:** Mas Trekking | **Griffe:** ergonomisch, schwarz | **Sattel:** Selle Royal | **Licht:** LED 30 Lux Echo Sensor Standlicht, Axa LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Racktime Tour-It | **Gewicht:** ab ca. 17 kg | **Farben:** marineblau, schwarz (Abb.), weiß, anthrazit, rot (Abb.) | **Optionen:** Shimano Scheibenbremsen (Abb.), Sonderfarben

LOIRE



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
46, 51, 55, 58, 62 cm

Damen: 28" „Trapez“
57 cm

Damen: 28" „Kiss“
44, 51 cm

Damen: 28" „Wave“
46 cm

Rahmen: Alu 7020 | **Gabel:** Alugabel, 1 1/8" Ahead | **Schaltung:** Shimano Alivio 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Shimano V-Bremsen, vorne mit Power-Modulator | **Nabe:** Shimano Dynamonabe | **Felgen:** Alu Hohlkammer, 19-622 mm | **Reifen:** Schwalbe Racer, 40-622 | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Gel-Tech SR Freeway | **Licht:** LED 30 Lux Echo Sensor Standlicht, Axa LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Racktime Tour-It | **Gewicht:** ab ca. 16,2 kg | **Farben:** blau (kl. Abb.), schwarz, rot, weiß (Abb.), mango | **Optionen:** Nexus 8-Gang Rücktritt, Alfine 8-Gang, Nu Vinci stufenlose Getriebenabe, Sonderfarben

ALICANTE 8G



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
46, 51, 55, 58, 62 cm

Damen: 28" „Trapez“
50, 57 cm

Damen: 28" „Wave“
46 cm

Damen: 28" „Kiss“
44, 51 cm

Damen: 28" „Avantgarde“
46 cm

Rahmen: Alu 7020 | **Gabel:** Suntour Cr8V | **Kurbel:** Single 38 Z | **Schaltung:** Shimano Nexus 8-Gang | **Bremsen:** Shimano | **Nabe:** Shimano Dynahub | **Felgen:** Alu Hohlkammer, 19-622 mm | **Reifen:** Conti Touring Plus 42-622 | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Selle Royal | **Licht:** LED 30 Lux Echo Standlicht, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Stahlrohr, Trekking | **Gewicht:** ab ca. 17,4kg | **Farben:** marineblau, schwarz, weiß, rot, anthrazit (kl. Abb.) | **Optionen:** Nexus 7-Gang Rücktritt, Shimano 8-Gang Freilauf, Sonderfarben eisblau (Abb.)

BANDOLERO® 1200 ELE

RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
46, 49, 53, 58 cm

Damen: 28" „Trapez“
40, 46, 53 cm



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Suntour NCX D Lockout | **Kurbel:** Shimano Deore 48/36/26 Z | **Schaltung:** Shimano 3x10-Gang XT/Deore | **Bremsen:** Shimano M396 Scheibenbremsen | **Hinterradantrieb:** Ansmann RM5.0 mit Unterrohrakku 14,5 Ah | **Nabe:** Shimano Deore Disc | **Felgen:** mach1 Disc, 17-622 | **Reifen:** Schwalbe Cross CX Comp | **Lenker:** Alu Riser | **Griffe:** Ergonomisch | **Sattel:** Velo Cross | **Gewicht:** ab ca. 19 kg | **Farben:** weiß, rot (Abb.), marineblau-matt, anthrazit-matt | **Optionen:** Sonderfarben, Strada-Paket bestehend aus LED-Beleuchtung, Nabendynamo, Steckbleche, Gepäckträger und Hinterbauständer, Akku 16 Ah, Schaltung 3x9 Deore/Alivio (s. Abb.)

BANDOLERO® 1200 LADY

BANDOLERO® 600D



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Suntour NCX D Lockout | **Kurbel:** Shimano Deore 48/36/26 Z | **Schaltung:** Shimano 3x10-Gang XT/Deore | **Bremsen:** Shimano M396 Scheibenbremsen | **Nabe:** Shimano Deore Disc | **Felgen:** mach1 Disc, 17-622 | **Reifen:** Schwalbe Cross CX Comp | **Lenker:** Alu Riser | **Griffe:** Ergonomisch | **Sattel:** Velo Cross | **Gewicht:** ab ca. 14 kg | **Farben:** weiß, rot (Abb.), marineblau-matt, anthrazit-matt | **Optionen:** Sonderfarben, Strada-Paket

Gabel: Suntour NEX Lockout | **Kurbel:** Shimano Alivio 48/36/26 Z | **Schaltung:** Shimano 3x9-Gang | **Bremsen:** Shimano Disc | **Nabe:** Shimano | **Felgen:** Alu Hohlkammer, 19-622 mm | **Reifen:** Schwalbe Cross CX Comp | **Lenker:** Straight mit Hörnchen | **Farben:** weiß, rot, marineblau-matt, titansilber-matt (Abb.) | **Optionen:** Strada Paket

FITNESS 1200

RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
46, 49, 53, 58 cm

Damen: 28" „Trapez“
40, 46, 53 cm



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Alu Ahead 7005 | **Kurbel:** Shimano CX50 Compact 46/34 Z | **Schaltung:** Shimano 2 x 10-Gang Tiagra Flatbar | **Bremsen:** Shimano M396 Scheibenbremsen | **Nabe:** Shimano Disc | **Felgen:** Alu Hohlkammer, 15-622 mm | **Reifen:** Conti Ultrasport, 25-622 | **Lenker:** Alu Straight | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Selle Italia Race | **Gewicht:** ab ca. 12 kg | **Farben:** marineblau-matt, schwarz-matt, rot, weiß (Abb.) | **Optionen:** Alfine 11-Gang, SORA 2 x 9-Gang, Marathon Racer 35-622, Sonderfarben

FITNESS 800



Gabel: Alu Ahead | **Kurbel:** Shimano Sora Compact 50/34 Z | **Schaltung:** Shimano 2 x 9-Gang Sora Road | **Bremsen:** Shimano V-Brake, Powermodulator vorne | **Nabe:** Shimano | **Reifen:** Schwalbe Marathon Racer 35-622 | **Lenker:** Alu Riser | **Gewicht:** ab ca. 12 kg | **Farben:** marineblau-matt, schwarz-matt, rot, weiß, (Abb. Sonderfarbe anthrazit-matt) | **Optionen:** Alu Flatbar Lenker mit Hörnchen, Sonderfarben

FITNESS 600



Gabel: Alu Ahead | **Kurbel:** Shimano 48/36/26Z | **Schaltung:** Shimano Alivio 3x9-Gang | **Bremsen:** Shimano V, Powermodulator vorne | **Nabe:** Alu | **Felgen:** Alu Hohlkammer | **Reifen:** Schwalbe Marathon Racer 35-622 Reflex | **Lenker:** Alu Riser | **Gewicht:** ab ca. 12,5kg | **Farben:** marineblau-matt (Abb.), schwarz-matt, rot, weiß | **Optionen:** Alu Flatbar Lenker mit Hörnchen (Abb.), Sonderfarben

CHEYENNE® 1200

RAHMENHÖHEN:

Cheyenne 1200 26"
48, 52, 56 cm

Heavy-Duty 800 HD 26":
56, 60 cm

Indy® 1200 26"
38, 44, 50, 56, 60 cm

Indy® 600 26"
44, 50, 56 cm



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** SRSuntour XCR | **Kurbel:** Shimano XT 38/22Z | **Schaltung:** Shimano 2x11-Gang XT | **Bremsen:** Shimano XT Scheibenbremsen 180/160 mm | **Nabe:** Shimano XT Disc | **Felgen:** mach1 Disc, 17- 559 mm | **Reifen:** Conti Race King, 54 x 559 | **Lenker:** Alu Riser | **Griffe:** Velo Schraubgriff | **Sattel:** Selle Italia | **Pedale:** Beartrap | **Farben:** alu eloxiert silber (Abb.), schwarz, rot | **Optionen:** Magura Federgabel, Sonderfarben

Option: Heavy-Duty-Version „Cheyenne 1000 HD“ mit Shimano 2x10 Gang, ZEE Bremsen, verstärkten Laufrädern und Gabel (bis 120 kg)

INDY® 1200

INDY® 600



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Suntour XCM LO Lockout | **Kurbel:** Shimano FCM610 42/32/24Z | **Schaltung:** Shimano 3 x 10-Gang XT/SLX | **Bremsen:** Shimano M396 Scheibenbremsen 180/160 mm | **Nabe:** Shimano Disc | **Felgen:** mach1 Disc, 17- 559 mm | **Reifen:** Conti X-King | **Lenker:** Alu Riser | **Griffe:** Velo Schraubgriff | **Sattel:** MTB | **Farben:** schwarz, weiß (Abb.), eisblau-matt | **Optionen:** Sonderfarben

Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Suntour XCM LO Lockout | **Kurbel:** Shimano FCM4010 42/32/24Z | **Schaltung:** Shimano 3x9-Gang Deore/Alivio | **Bremsen:** Shimano M396 Scheibenbremsen 180/160mm | **Nabe:** Shimano Disc | **Felgen:** mach1 Disc, 17-559mm | **Reifen:** Conti X-King | **Lenker:** Alu Riser | **Griffe:** Velo Schraubgriff | **Sattel:** MTB | **Farben:** schwarz, weiß, mango (Abb.) | **Optionen:** Sonderfarben

HURRICANE® 1200

RAHMENHÖHEN:

Hurricane® 1200 29"
48, 53 cm

Hurricane® 1000 29"
48, 53 cm

Python 800 27"
48, 52, 56 cm



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Magura TS6 Lockout | **Kurbel:** Shimano XT 38/26Z | **Schaltung:** Shimano 2 x 11-Gang XT | **Bremsen:** Shimano XT Scheibenbremsen 180/160 mm | **Nabe:** Shimano XT Disc | **Felgen:** mach1 Alu Disc, 19-622 mm | **Reifen:** Conti Race-King 54-622 | **Lenker:** Alu Riser | **Griffe:** Velo Schraubgriff | **Sattel:** MTB | **Farben:** marineblau, schwarz, weiß/grün (Abb.), stahlblau-matt | **Optionen:** Shimano XT 2x10-Gang (Abb.), Sonderfarben

Option: Heavy-Duty-Version „Hurricane 1000 HD“ mit Shimano 2x10 Gang, ZEE Bremsen, verstärkten Laufrädern und Gabel (bis 120 kg)

HURRICANE® 800



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Suntour XCM HLO Lockout | **Kurbel:** Shimano FCM610 40/30/22Z | **Schaltung:** Shimano 3 x 10-Gang Deore/SLX | **Bremsen:** Shimano M396 Scheibenbremsen 180/160 mm | **Nabe:** Shimano Disc | **Felgen:** mach1 Disc, 19- 622 mm | **Reifen:** Schwalbe Racing Ralph 54-622 | **Lenker:** Alu Riser | **Sattel:** MTB | **Farben:** schwarz/rot (Abb.), weiß, schwarz/orange , rot/weiß | **Optionen:** Sonderfarben

PYTHON 27



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Suntour XCT LO Lockout | **Kurbel:** Shimano FCM672 40/30/22Z | **Schaltung:** Shimano 3x10-Gang Deore/SLX | **Bremsen:** Shimano M615 Scheibenbremsen 180/160mm | **Nabe:** Shimano Disc | **Felgen:** mach1 Disc, 19-584 mm | **Reifen:** Schwalbe Rapid Rob 54-584 | **Lenker:** Alu Riser | **Sattel:** MTB | **Farben:** schwarz, orange, weiß | **Optionen:** Shimano Deore 3x10-Gang, Sonderfarben, z. B. schwarz-grün (Abb.)

COMPANERO® 26^{ER} FALTBIKE

RAHMENHÖHEN:

26"
40, 46, 52, 56, 60 cm

Faltet auf ca:
100 x 80 x 28 cm



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Suntour XCM Lockout | **Kurbel:** Shimano Deore 42/32/24Z | **Schaltung:** Shimano XT/SLX 3 x 10-Gang | **Bremsen:** Shimano M396 Scheibenbremsen | **Nabe:** Shimano Deore Disc | **Felgen:** mach1 Alu Disc, 17-622 mm | **Reifen:** Conti X-King, 54 x 559 | **Lenker:** Alu Riser | **Griffe:** Schraubgriffe | **Sattel:** Velo Cross | **Stossdämpfer:** ölgedämpft, adjust | **Pedale:** VP117 faltbar | **Faltmaß:** ca. 100 x 80 x 28 cm | **Gewicht:** ab ca. 15 kg | **Farben:** marineblau (Abb.), schwarz, weiß, rot/weiß | **Optionen:** Humpert AHS Faltlenker, Shimano Alfine 11-Gang, Rohloff 500/14-Gang Speedhub, Shimano 3x9-Gang, Tasche für Rahmenhöhen 40/46 cm oder 52/56 cm, Strada-Paket, Sonderfarben

FLEXIBILITÄT MADE BY SCHAUFF

SCHAUFF kann nicht nur über drei Jahrzehnte Erfahrungen im Bau von Mountainbikes in die Waagschale legen, sondern ist seit langer Zeit bekannt für pfiffige und innovative Fahrradideen. 1981 war Schauff erster europäischer Hersteller von Mountainbikes, seit über 10 Jahren auch faltbar, so war SCHAUFF - die „rheinische Fahrradschmiede“ auch der Vorreiter für große „faltbare Fahrräder“ in Deutschland. Unten sehen Sie,



Hier zeigen wir Ihnen, wie ein faltbares Schauff-Fahrrad in ein Cabrio geladen wird.



Pedale einklappen, Vorderrad-Schnellspanner öffnen, Vorderrad entnehmen ...



... Hinterrad entnehmen, Sattel inklusive der Stütze aus dem Rahmen ziehen ...



... Schnellspanner des Dämpfers öffnen, ihn dann nach oben aus der Schwinge schwenken

COMPANERO® 28^{ER} FALTBIKE

RAHMENHÖHEN:

28"
40, 46, 52, 56, 60 cm

Faltet auf ca:
110 x 90 x 28 cm



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Suntour NCX lockout | **Kurbel:** Shimano FCM4060 48/36/26 Z | **Schaltung:** Shimano XT/Alivio 3x9-Gang | **Bremsen:** Shimano M396 Scheibenbremsen | **Nabe:** Shimano Deore Disc | **Felgen:** mach1 Alu Hohlkammer, 19-622 mm | **Reifen:** Schwalbe Cross CX Comp | **Lenker:** Alu Riser | **Griffe:** Schraubgriff | **Sattel:** Velo Cross | **Stossdämpfer:** ölgedämpft, adjust | **Pedale:** VP117 faltbar | **Faltmaß:** ca. 110 x 90 x 28 cm | **Gewicht:** ab ca. 15 kg | **Farben:** marineblau, schwarz, weiß, rot/weiß (Abb.) | **Optionen:** 27,5" Laufräder, Humpert AHS Faltlenker (Abb.), Shimano Alfine 11-Gang, Tasche für Rahmenhöhen 40/46 cm oder 52/56 cm, Sonderfarben

wie einfach sich ein Companero®-Faltrad auf Minimalmaße (ca. 100 x 80 x 28 cm oder 110 x 90 x 28 cm) zusammenklappen und im Kofferraum verstauen lässt. Es passt sogar in den Kofferraum eines Cabrios oder eines Smarts.



... Lenker/Gabel um 90° drehen, ... Hinterbau einschwenken, Rahmen zusammenklappen ...



... das Fahrrad in den Kofferraum einladen ...



... Sie brauchen übrigens kein Cabrio, um ein faltbares SCHAUFF-Rad zu benutzen!

CRMO CLASSIC



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
53, 56, 59, 62 cm

Damen: 28" „Trapez“
51, 54, 57 cm

Rahmen: CrMo | **Gabel:** Alu 1" | **Kurbel:** Alu Single 42Z | **Schaltung:** Shimano 16Z / Starr | **Bremsen:** Shimano Rennrad | **Nabe:** Shimano | **Felgen:** mach1, 13-622 mm | **Reifen:** Conti Ultrasport, 25-62 | **Lenker:** Alu straight | **Sattel:** Herren: Selle Course, Damen: Selle Donna | **Gewicht:** ab ca. 11 kg | **Farben:** marineblau, schwarz, weiß, rot-metallic (Abb.) | **Optionen:** Nexus 3-Gang Freilauf, Sora 2x9 Compact Flatbar, Sonderfarben

Option: Das Modell CrMo Classic ist auch als CrMo Classic Course 1200 mit Shimano Shimano SORA STI erhältlich.

CRMO CLASSIC FF



RAHMENHÖHEN:

Herren: 28"
53, 56, 59, 62 cm

Damen: 28" „Trapez“
51, 54, 57 cm

Rahmen: CrMo | **Gabel:** Alu 1" | **Kurbel:** Alu 42z | **Schaltung:** 16z Single-fixed / Freewheel | **Bremsen:** Shimano Rennrad | **Nabe:** Single Speed | **Felgen:** mach1, 13-622 | **Reifen:** Conti Ultrasport, 25-622 | **Lenker:** Alu Straight | **Sattel:** Herren: Brooks Swift, Damen: Selle Donna | **Gewicht:** ab ca. 11 kg | **Farben:** marineblau, schwarz (Abb.), weiß | **Optionen:** Sonderfarben, SRAM 2-Gang Automatix

CYCLOCROSS

RAHMENHÖHEN:

28"
53, 56, 59 cm



Rahmen: Alu 7020 T6 | **Gabel:** Carbon Alu Schaft 1 1/8 Zoll | **Kurbel:** Shimano CX50 46/36 Z | **Schaltung:** Shimano 2 x 10-Gang | **Bremsen:** Shimano Canti
Nabe: Shimano 105 | **Felgen:** mach1, 15-622 mm | **Reifen:** Conti CycloCross, 40-622 | **Lenker:** Alu Anatomic | **Sattel:** Selle Italia GelFlow | **Farben:** silber-
 matt, schwarz, gelb, rot, rot-weiß (Abb.) | **Optionen:** Shimano CX77 Scheibenbremse hinten (Abb.), Shimano SORA 2 x 9-Gang Compact, Flatbar &
 Flatbarshifter, Sonderfarben

SOIL 105

RAHMENHÖHEN:

28"
49, 53, 56, 59, 62 cm



Rahmen: Alu 7020 T6 | **Gabel:** Carbon Alu Schaft 1 1/8 Zoll | **Kurbel:** Shimano 105 50/34Z | **Schaltung:** Shimano 105 2 x 11-Gang | **Bremsen:** Shimano 105 |
Nabe: Shimano 105 | **Felgen:** mach1, 13-622 mm | **Reifen:** Conti GP 4000S, 23-622 | **Lenker:** Alu Anatomic | **Sattel:** Selle Italia GelFlow | **Farben:** rot-weiß
 (Abb.), schwarz, gelb, rot | **Optionen:** Shimano Ultegra 2 x 11 Compact, Tiagra 2 x 10, Sonderfarben

TEAM SCHAUFF

RAHMENHÖHEN:

28" Alu
49, 53, 56, 59, 62 cm

28" Carbon
53, 56, 59 cm



Rahmen: Alu 7020 T6 | **Gabel:** Carbon Alu Schaft 1 1/8 Zoll | **Kurbel:** Shimano Ultegra 53/39 Z | **Schaltung:** Shimano Ultegra 2 x 11-Gang | **Bremsen:** Shimano Ultegra | **Nabe:** Shimano Ultegra · **Felgen:** Shimano oder mach1, 13-622 mm · **Reifen:** Conti GP4000S · **Lenker:** Pro PLT Anatomic | **Sattel:** Selle Italia Flite GelFlow | **Farben:** schwarz, rot, Team Schauff | **Optionen:** Carbon Rahmen rot-schwarz (Abb.), Systemlaufräder, z. B. Shimano (Abb.), Sonderfarben

SPORT TANDEM

RAHMENHÖHEN:

28"
53 / 45 cm



Rahmen: Alu 7005 T6 | **Gabel:** Carbon/Alu Schaft 1 1/8" | **Kurbel:** Shimano R603 Triple | **Schaltung:** Tiagra 3 x 10-Gang | **Bremsen:** Mini-V-Brake | **Nabe:** Shimano | **Felgen:** Alu Hohlkammer, 13-622 mm | **Reifen:** Continental GP oder Schwalbe | **Lenker:** Alu Anatomic | **Sattel:** Selle Italia | **Gewicht:** ab ca. 15 kg | **Farben:** rot-weiß (Abb.), weiß, rot, schwarz | **Optionen:** Avis BB7 Road Scheibenbremse, Sonderfarben

LA LUNA® / LA LUNA® ELEKTRO

RAHMENHÖHEN:

Unisex: 20"
46 cm

(26 cm Einstieg)

La Luna®:

Rahmen: Stahl (La Luna®)
Gabel: CrMo
Kurbel: Alu mit Stahlblatt 38 Z
Schaltung: Shimano Nexus 7-Gang
Bremsen: Shimano V, Rücktritt
Nabe: Shimano DH3C6000
Felgen: Alu breit, 21-406 mm
Reifen: Luna 20" (60-406)
Lenker: Citycruiser
Griffe: ergonomisch
Sattel: Gel breit
Licht: LED 30 Lux Steady Auto,
LED Standrücklicht

Gepäckträger: Racktime
Gewicht: ab ca. 16 kg
Farben: marineblau, schwarz, rot,
weiß, brombeer-matt (Abb.)

Optionen: Nexus 8-Gang, Freilauf,
Rollerbrake,
Magura hydraulische Felgen-
bremse, Orthopädische
Stützräder, Big Apple Plus,
Sonderfarben

Option: Auch als La Luna® EHD
Extra-Heavy-Duty-Version
bis 150 kg Gesamtgewicht

La Luna® Elektro, Details s. oben außer:

Rahmen: Alu 7005 T6
Bremsen: Magura HS33R
hydraulische Felgenbremse,
Rücktritt hinten
Reifen: Big Apple Plus, 55- 406
Gewicht: ab ca. 24 kg

Antrieb: Ansmann FM2.0 VR-Motor
36V-250W,
Akku 9Ah Li-Ion,
324 Wh Kapazität,
6-Stufenschalter
mit Schiebehilfe

Option: Akku 11,6 oder 13,4 Ah
LCDdisplay mit Schiebehilfe



Auszeichnung
für hohe Design-Qualität
Design Zentrum
Nordrhein Westfalen



PEDELEC-BIKES MADE BY SCHAUFF

Schon seit 1995 stellen wir Fahrräder mit elektrischem Hilfsantrieb her und haben uns damit in der Sparte „Pedelec“ jede Menge Know-how erarbeitet. Die optimale Fahrradtechnik mit qualitativ hochwertigen Hilfsantriebssystemen wird bei uns zu einem komfortablen Pedelec vereint.

Vorwiegend verbauen wir Frontmotoren, die sehr gut mit Nabenschaltungen und Rücktrittbremse harmonieren.

Außerdem bieten diese Systeme Vorteile, wie z. B. Freilauf des Vorderrades bei ausgeschaltetem Motor, kein erhöhter Verschleiß der nachgeschalteten Fahrradkomponenten, sowie Rückbau zu einem „normalen“ Fahrrad jederzeit möglich.

Wenn, wie bei unserem Modell SUMO®, ein großes Drehmoment gefragt ist, verbauen wir das Ansmann-Heckmotor-System, der als Direktantrieb ein hohes Drehmoment bietet sowie eine Rekuperation/Elektrobremse hat.

Jedes Modell hat eine auf die höhere Geschwindigkeit und das Gewicht abgestimmte Rahmen- und Gabelkonstruktion. Alle verbauten Einzelteile sind Pedelec tauglich.

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Grundmodelle, die wir als Pedelec anbieten. Innerhalb der Modellgruppe ergeben sich durch technische Varianten und Zusatzoptionen eine Vielzahl von Ausstattungen, die wir nicht alle aufzeigen können.

Unsere Homepage www.schauff.de bietet Ihnen weitere Informationen zu unserem Programm.

ALICANTE ELEKTRO

Mehr Infos in unserem
PEDELEC
Sonderprospekt!



RAHMENHÖHEN:

Unisex: 28"
45, 51 cm

Rahmen: Alu | **Federgabel:** 1 1/8" verstellbar | **Schaltung:** Shimano Nexus 8-Gang | **Bremsen:** Magura HS 11 mit Rücktritt | **Reifen:** Conti oder Schwalbe Plus | **Licht:** LED 30 Lux Steady vorne, LED Standrücklicht | **Gewicht:** ab ca. 23,5 kg | **Antrieb:** Ansmann VR-Motor 36V - 250W, Akku 9Ah Li-Ion, 324 Wh Kapazität, 6-Stufenschalter mit Schiebehilfe | **Farben:** weiß (Abb.) | **Optionen:** Akku mit 11,6 Ah 420 Wh, NuVinci stufenlose Getriebe, Shimano STEPS Mittelmotor mit Alfine 8 DI2 (Abb.)

SUMO® HRA ELEKTRO

Mehr Infos in unserem
SUMO®
Sonderprospekt!



RAHMENHÖHEN:

Herren 26":
40, 50, 60 cm

Herren 28":
60, 70 cm

TRAGFÄHIGKEIT:

bis zu 170 kg

bis zu 200 kg
(mit Saint Upgrade)

Rahmen: Alu 7020 EHD | **Gabel:** Cromoly, 1,5 Zoll | **Kurbel:** Shimano SLX 48/36/26z | **Schaltung:** Shimano XT, 3 x 10-Gang | **Bremsen:** Scheibenbremse Shimano ZEE 203 mm | **Nabe:** Ansmann RM7.0 Hinterradmotor, SON Disc | **Felgen:** Downhill Discfelgen, extrastark, extrabreit | **Reifen:** Schwalbe Big Apple Plus | **Lenker:** DH-Rizer | **Gepäckträger:** Tubus Locc | **Sattel:** Brooks B66 | **Elektro-Antrieb:** Ansmann Hinterrad-Direktantrieb mit 250W 36 V, Akku Li-Ion 14,5 Ah, 522Wh Kapazität, LCD Display mit Tachofunktion | **Gewicht:** ab ca. 25 kg | **Farben:** weiß, schwarz, marineblau, britisch-grün, anthrazit (Abb.) | **Optionen:** Beleuchtung, OffRoad Schaltung XT 2x 10-Gang, mit Saint Upgrade bis 200 kg, Akku 16 Ah 576Wh, Sonderfarben, u.v.m.

ROTHENBURG-V ELEKTRO

RAHMENHÖHEN:

26" 48 / 46 cm

EINSTIEG:

hinten ca. 45 cm

GESAMTLÄNGE:

„S“ 2,40 m, kurz

„L“ 2,45 m, lang

Mehr Infos in unserem
TANDEM
Sonderprospekt!



Rahmen: Alu 6061 T6 tapered | **Ahead-Gabel:** CrMo 1 1/8", 1,5" unten | **Schaltung:** NuVinci N380 | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** mach1 tour 21, 21-559 mm | **Reifen:** Schwalbe Energizer Plus, 47-559 | **Licht:** LED Avy 40 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Alu für Akku | **Zweibeinständer** | **Gewicht:** ab ca. 29kg | **Farben:** weiß, schwarz, marineblau, rot-metallic, feuerrot | **Elektro-Antrieb:** Ansmann Frontmotor 36V/27 Nm Akku LiO 9 Ah 314Wh | **Optionen:** Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilauf, Kettenkasten, diverse Ansmann Komponenten und Akku 11,6 oder 13,4 Ah, zwei Rahmenlängen, auch mit Rothenburg-VI Rahmen, Sonderfarben z.B. stahlblau-matt (Abb.), u.v.m.

JO'BURG-II ELEKTRO

RAHMENHÖHEN:

26" 51 / 45 cm

EINSTIEG:

v./h. ca.: 80 cm/65 cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,46 m

Mehr Infos in unserem
TANDEM
Sonderprospekt!



Rahmen: Alu 6061 T6 EHD | **Gabel:** CroMo 1.5" | **Kurbel:** Truvativ fiveD | **Schaltung:** Shimano XT/Alivio 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Magura MT5 Scheibenbremsen | **Felgen:** mach1 disc extra stark, 25-559mm | **Reifen:** Marathon Mondial, 50-559 | **Lenker:** Trekking | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Velo Sport Gel | **Licht:** B&M Avy LED Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Tubus Locc | **Gewicht:** ab ca. 30 kg | **Elektro-Antrieb:** Ansmann RM7.0 Hinterrad-Direktantrieb, 45 Nm (25km/h), 250 W und Rekuperation, Akku 36 V 14,5 Ah LiO, Display Tachofunktion | **Farben:** weiß, schwarz, marineblau, britisch-grün | **Optionen:** Lowrider Tubus Tara, SON Nabendynamo, B&M IQ Eyc-T LED 50 Lux, weitere Ansmann Komponenten, Akku 16 Ah, Sonderfarben z.B. Abb. stahlblau-matt (Abb.) u.v.m.

**XXL WAR GESTERN –
HEUTE IST SUMO!**

Stabil, robust und ein hohes Maß an Komfort – das ist unser SUMO®.

Unser SUMO® hat eine Gewichtsfreigabe von bis zu 200 kg und wird somit fast allen Ansprüchen gerecht. Höhere Gewichtsfreigaben bitte anfragen.

In unserem SUMO®-Katalog stellen wir Ihnen unsere Modelle vor.

**FÜR MEHR INFORMATIONEN
FORDERN SIE BITTE UNSEREN
KATALOG „SUMO“ AN.**



Ihr SCHAUFF / SOIL Fachhändler

**TANDEMS SEIT MEHR
ALS 4 JAHRZEHNEN**

Ein SCHAUFF Tandem zu fahren hat viele Attribute, die man kurz in die Worte GEMEINSAMKEIT, TEAMWORK, SPASS und FREIHEIT fassen kann. Vom Tandem fahren geht daher ein besonderer Reiz aus!

Ob ein kurzer Ausflug auf schönen Radwegen, eine sportliche Tour durch das ganze Land, ein anspruchsvoller Trail im Gelände oder die Extrem Tour durch Kontinente – für jeden Anspruch haben wir ein Modell in unserem Tandem-Programm.

**FÜR MEHR INFORMATIONEN
FORDERN SIE BITTE UNSEREN
SONDERKATALOG „TANDEMS“
AN.**

**ELEKTRO-BIKES SEIT 1995!**

Pedelec ist die Abkürzung für Pedal-Electric-Bicycle, übersetzt „Tret-Elektro-Fahrrad“.

Heute ist ein Pedelec „hip“ und viele, die sich das Radfahren schon länger nicht mehr zugetraut haben, sind wieder mit Spaß auf dem Rad unterwegs.

In unserem Pedelec-Katalog stellen wir Ihnen unsere Modelle mit E-Motor vor.

**DIESE KATALOGE GIBT ES
ONLINE UNTER
WWW.SCHAUFF.DE.**

IMPRESSUM

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen zeigen Handmuster als Modellbeispiel. Abweichungen vom Serienmodell sind vorbehalten. Noch mehr Modelle, Optionen und Aktualisierungen finden Sie im Internet auf www.schauff.de.

© Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co.KG
In der Wässerscheid 56 · 53424 Remagen
Tel.: +49 2642 9364 0 · Fax: +49 2642 33 58
E-Mail: info@schauff.de · www.schauff.de

02/16 SKOL